


Soortenlijker van Visdonk

Om na te gaan of Soortenlijker van Groene Bondgenoten interessant is voor KNNV Roosendaal wordt een steekproef genomen om de Basiskwaliteit natuur van Visdonk en omgeving te bepalen. Visdonk verdient van de Soortenlijker een C en zit daarmee halverwege goed (A) en slecht (E). Zie:


<https://soortenlijker.groenebondgenoten.nl/score/51.50767/4.49701/>



Voor het landschap Heideontginningen worden 232 soort uit 15 soortgroepen beschouwd. In Visdonk zijn er 140 waargenomen en geregistreerd en 92 soorten missen er nog.



Groene Bondgenoten voor Basiskwaliteit Natuur



De score is gebaseerd op geregistreerde waarnemingen en is dus een combinatie van inspanningen en werkelijke biodiversiteit. Als we naar de dagvlinders kijken, die worden in Visdonk goed onderzocht en genoteerd, zien we dat 9 van de 12 indicatorsoorten gezien zijn. De soorten die missen zijn argusvlinder, koevinkje en kleine vos. Soorten die we eerlijk gezegd van harte verwelkomen maar niet (meer) verwachten. Voor dagvlinders is de score B (bijna goed) en dat geeft daarmee een eerlijke inschatting van de basiskwaliteit natuur.

Voor een andere groep; de Vaatplanten heeft Visdonk e.o. een score A. 23 van de 26 indicatiesoorten zijn bekend. Ook de goed onderzochte Vogels scoren heel redelijk met B.

Grote hiaten vinden we bij de Paddenstoelen, Nachtvinders, Reptielen, Vissen en Landzoogdieren. Het is interessant om te onderzoeken of dit aan de registratie ligt of aan het werkelijke ontbreken van de indicatorsoorten of dat de Soortenzoeker nog weinig betrouwbaar is en of de indicatorsoorten wel goed gekozen zijn.

Voor de nachtvlinders heb ik e.e.a. nagekeken. Van de 12 “missende” soorten worden slechts 8 vlinders bij naam genoemd. Van deze 8 zijn afgelopen jaren (t/m 2024) zeker 5 soorten geregistreerd voor Visdonk. Bruine daguil, gestreepte goudspanner, sint-jansvlinder, klaverspanner en koperuil. De ontbrekende *mi-vlinder* verdient een gerichte zoekactie op de droge heide. Het *goudvenstertje* verdient een gerichte zoekactie nabij het Rozenven en de *grote beer* is in mijn beleving een soort die je in Visdonk maar heel af en toe kunt verwachten.

Voor het landschap 'Heideontginningen' is een aantal meetsoorten vastgesteld. Als er voor een soortgroep ten minste twee meetsoorten of generalisten (soorten die in alle landschappen algemeen zijn) zijn waargenomen dan wordt deze meegenomen in de bepaling. Het BKN soortenlabel wordt bepaald door het aandeel van waargenomen meetsoorten in totaal en per soortgroep.

Soortgroep	Soorten	#wrn	
Amfibieën	3/7	42	D
Bijen	4/12	6	D
Dagvlinders	9/12	586	B
Epifytische korstmossen	15/31	37	D
Libellen	4/4	55	A
Nachtvlinders	0/12	0	-
Paddenstoelen	5/18	289	E
Reptielen	1/2	5	-
Sprinkhanen en krekels	8/13	47	C
Vaatplanten	23/26	603	A
Vissen	0/8	0	-
Vogels: Broedvogels	49/62	936	B
Vogels: Wintervogels	43/58	753	B
Zoogdieren: Landzoogdieren	6/12	31	D
Zoogdieren: Vleermuizen	3/4	16	B
Natuurscore			C

De zoekperiode is standaard 1 jaar, maar voor de soortgroepen *Epifytische korstmossen*, *Paddenstoelen* en *Vaatplanten* is deze 5 jaar.

Al met al lijkt de soortenkijker een mooie stimulans om je favoriete natuurgebied of je woonomgeving nog eens goed te onderzoeken. Het geeft voor goed onderzochte en geregistreerde soortgroepen een redelijk beeld van de basiskwaliteit natuur. Maar er kleven nog wat haken en ogen aan. Zo zou ik de onderzoekstermijn wat oprekken, je kunt niet elk jaar in alle gebieden nachtvlinderonderzoeken doen, neem bijvoorbeeld een periode van 3 of 5 jaar voor lastiger te onderzoeken groepen. Uiteraard is het arbitrair welke soorten je zou moeten kunnen verwachten. Denk aan de argusvlinder of de kleine vos, mag je die nog wel verwachten of vind je dat ze moeten terugkeren? Het is niet altijd de kwaliteit van het landschap dat die een soort beïnvloed, denk aan klimaat en parasitisme of andere natuurlijke schommelingen.

Al met al is het zeker leuk om eens te kijken naar je favoriete plekje, misschien kun je nog wat doen aan de registratie van een aantal soortgroepen. Als je hulp nodig hebt met de registratie, geef je maar een gil. Dekkers.guus11@gmail.com.

SoortenKijker Basiskwaliteit Natuur



Achtergrondinformatie




Het label is gebaseerd op een analyse van 232 soorten uit 15 verschillende soortgroepen.

144 soorten die zijn waargenomen



88 soorten die niet zijn waargenomen



Is de monitoring niet volledig? Ga naar [Waarneming.nl](https://www.waarneming.nl) of werk samen met tellersgroepen in jouw omgeving om waarnemingen toe te voegen.