# Maandverslag insectenwerkgroep KNNV Roosendaal mei 2026

## Kalmthoutse Heide / De Ster

Op 1 mei monitoren we de macrofauna van een kleine gegraven poel in een perceel grasland nabij Parking Zuid. In de onbegroeide poel nemen we negen soorten waterwantsen en negen soorten waterkevers waar, waaronder *Hygrotus impressopunctatus* (afbeelding), een algemeen voorkomend waterkevertje, dat een voorkeur heeft voor modderige instabiele milieus.





Op het water en op de onbegroeide oever rondom de poel zwemmen en springen veel zeggedoorntjes *(Tetrix subulata*), een kleine sprinkhaan.
Algemeen is daar ook de gewone oeverloopkever (*Elaphrus riparius*) (afbeelding) aanwezig, terwijl de donkere venpriemkever (*Bembidion obliquum*) er in grote hoeveelheden rondkruipt.

## Theodorushaven-Noordland-De Poort (TNP) (Bergen op Zoom)

Op 13 en 27 mei controleren we de bodemvallen, die op een viertal locaties op het bedrijventerrein rondom de Theodorushaven staan opgesteld.



Verrassend is op 27 mei de vondst van de duinriet-sapwants (*Dimorphopterus spinolae*) (afbeelding) in de wegberm.
De soort is in ons land zeldzaam en wordt voornamelijk in het zuidoosten waargenomen.

De wegbermen van het bedrijventerrein zijn bijzonder soortenrijk. Vooral dieren kleiner dan 2 mm zijn sterk vertegenwoordigd, zoals bodemnetwantsen (*Kalama tricornis*), de zeldzame kleine dwerglopers (*Microlestes minutulus*) en de geelgerande aardvlo (*Longitarsus dorsalis*) (afbeelding)

# Maandverslag insectenwerkgroep KNNV Roosendaal mei 2026





## Halsters Laag / ’t Laag

Op 24 mei lopen we onze vaste vlinder- en hommeltelroute langs de Boerenputten in het natuurgebied Het Halsters Laag. De oogst is mager: een atalanta, een distelvlinder, elf icarusblauwtjes en zeventien hooibeestjes (afbeelding)

Elders in ’t Laag bevindt zich een perceel kruiden- en faunarijk grasland in particulier bezit, dat deel uitmaakt van het Natuurbeheerplan van de provincie. Een strook struikgewas en een sloot scheiden het door vleeskoeien beweide grasland van een akker.
Op verzoek van de IVN-afdeling Brabantse Wal monitoren we hier door middel van bodemvallen de loopkevers in die houtsingel.
Op 13 mei zijn die vallen er voor de laatste keer gecontroleerd. We tellen er dan slechts vier soorten loopkevers (Carabidae), een veldmestkevertje (*Aphodius spec.*) en veel kniptorren (Elateridae).

## De Kleine Meer

Op verschillende uiteenlopende biotopen in de onlangs heringerichte Kleine Meer zijn met instemming van Natuurmonumenten bodemvallen geplaats met de bedoeling na te gaan hoe de kever- en wantsenfauna van samenstelling verandert in een periode van vijf jaar na voltooiing van de werkzaamheden. Op 7 en 20 mei controleren we die bodemvallen. Vooral nabij het Granaatven is de biodiversiteit bijzonder groot. We treffen er onder andere fraaie smalhalssnellopers (O*xypselaphus obscurus*) (afbeelding) aan.



# Maandverslag insectenwerkgroep KNNV Roosendaal mei 2026

## Jagersrust



Tegelijk met de Kleine Meer ging ook het grasland tussen de Kleine Meer, de Putseweg en de OLV ter Duinenlaan op de schop. Tijdens een eerste verkenning van dat gebied is er het zeldzame 24-stippelig lieveheersbeestje (*Subcoccinella vigintiquatuorpunctata*) (afbeelding) waargenomen.

## Het Zeeuws Insectenboek

Op 22 mei zijn we in Goes aanwezig bij de presentatie van het “Zeeuws Insectenboek”, geschreven door de bekende Zeeuwse entomoloog Chiel Jacobussen.

## Wildernissen (Putte / Berendrecht)

In het door Natuurmonumenten beheerde bosgebied De Wildernissen zijn verschillende delen ontbost om meer nestelgelegenheid voor de nachtzwaluw te creëren. Eén van die ontboste plekken wordt met instemming van Natuurmonumenten gedurende een periode van vijf jaar met behulp van bodemvallen door ons gemonitord. De bodemvallen worden eens per veertien dagen gecontroleerd, deze maand op 2 en 17 mei.



In de bodemvallen van de Wildernissen zitten veel spinnen, goudwespen, rupsen- en spinnendoders. Opvallend is hier altijd de massale aanwezigheid van de grijze bolsnuittor (*Philepedon plagiatum*) (afbeelding): telden we er in april 86 stuks, deze maand zien we er niet minder dan 113 exemplaren.



Ook hier zien we het zeldzame 24-stippelig lieveheersbeestje (*Subcoccinella vigintiquatuorpunctata*).
Verder twaalf soorten loopkevers, maar ook vlugge zwartlijftorren (*Crypticus quisquilius*) en een mestkever.
Opvallend aanwezig is hier altijd de heidekielspriet (*Poecilus lepidus*) (afbeelding), een loopkever die we elders in westelijk Noord-Brabant zelden tegenkomen.